




öznur kablo



01 Kasım 2018

Fiyat Listesi



Standart Palet Boyları			3
Ambalaj Bilgileri			3
Enerji Kabloları Damar Renkleri			5
Alçak Gerilim Enerji Kabloları			
H05V-U	NYA	300/500 V	8
H07V-U	NYA	450/750 V	8
H07V-R	NYA	450/750 V	8
H05V-K	NYAF	300/500 V	8
H07V-K	NYAF	450/750 V	8
NVV	NYM	300/500 V	9
H05VV-F	TTR-NYMHY	300/500 V	10
YVV	NYN	0.6/1 kV	11-12-13
YVC7V	NYCY	0.6/1 kV	14
YVZ2V	NYRY	0.6/1 kV	14
YVZ3V-R	NYFGBY	0.6/1 kV	15
YXV	2XY	0.6/1 kV	16-17
Orta Gerilim Enerji Kabloları			
YXC7V-R	2XSY	3.6/6 kV	20
YXC7V-R	2XSY	6/10 kV	20
YXC7V-R	2XSY	8.7/15 kV	20
YXC7V-R	2XSY	20.3/35 kV	20
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	3.6/6 kV	21
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	6/10 kV	21
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	8.7/15 kV	21
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	20.3/35 kV	21
Flamcor Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları			
H05Z1-U		300/500 V	24
H07Z1-U		450/750 V	24
H07Z1-R		450/750 V	24
H05Z1-K		300/500 V	24
H07Z1-K		450/750 V	24
NHXMH		300/500 V	25
052XZ1-F		300/500 V	26
N2XH		0.6/1 kV	27-28-29
N2XH FE 180		0.6/1 kV	30-31
Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları			
YAVV	NAYY	0.6/1 kV	34-35
Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları			
YAXC7V-R	A2XSY	20.3/35 kV	38
YAXC8VZ3V-R	A2XSEYFGbY	20.3/35 kV	38

Standart Palet Boyları

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-U (NYA)	1	37.500
	1.5	30.000
	2.5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	7.200
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-K (NYAF)	0.75	37.500
	1	30.000
	1,5	30.000
	2,5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	6.000
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
NVV (NYM)	2x1,5	5.400
	2x2,5	4.200
	2x4	3.600
	2x6	3.000
	2x10	1.000
	3x1,5	4.800
	3x2,5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	3x10	1.000
	4x1,5	4.200
	4x2,5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x1,5	3.000
	5x2,5	3.000
	5x4	2.400
	5x6	1.000
	5x10	1.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H05W-F (TTR)	2x0.75	7.200
	2x1	7.200
	2x1.5	6.000
	2x2.5	4.200
	3x0.75	6.000
	3x1	6.000
	3x1.5	5.400
	3x2.5	4.200
	4x0.75	5.400
	4x1	5.400
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x0.75	5.400
	5x1.5	3.000
	5x2.5	2.400
	5x4	2.400
	5x6	800











Ambalaj Bilgileri

Makara	
R100	100 m'lik Rulo
M250	250 m'lik Makara
M500	500 m'lik Makara
M1000	1.000 m'lik Makara






Fiyat listemizdeki, Standartlara uygun olarak üretilmekte olan tesisat ve alçak gerilim kablolarının "Seri üretimimiz" deki damar renkleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri	Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri
---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Tesisat Kabloları

NVV(NYM) H03VV-F H05VV-F	2	 Mavi-Kahverengi	NHXMH NHMH 052XZ1-F	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Mavi-Kahverengi-Sarı-Yeşil		3	 Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri		4	 Siyah-Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil		5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	> 5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı		> 5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları

YVW (NYY) YVC7V (NYCY) YVZ2V (NYRY) YVZ3V (NYFGBY) YXV (2XY) N2XH N2XH FE 180 YAVW (NAYY)	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Kahverengi-Siyah-Gri
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
> 5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı	

Sizlerden aksi bir talep gelmediği müddetçe siparişleriniz seri üretimimizdeki kablo damar renklerine göre üretilecektir.



ÖZNUR KABLO

Alçak Gerilim Enerji Kabloları

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-U (NYA) 300/500 V	1	1.130	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-U (NYA) 450/750 V	1.5	1.540	R100
	2.5	2.495	R100
	4	3.972	R100
	6	5.870	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-R (NYA) 450/750 V	10	10.610	R100
	16	16.750	R100
	25	26.500	R100
	35	36.310	R100 - M1000
	50	50.550	R100 - M1000
	70	72.800	M1000
	95	100.500	M1000
	120	130.000	M1000
	150	158.500	M1000
	185	199.500	M1000
	240	270.000	M1000
	300	332.000	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-K (NYAF) 300/500 V	0.75	910	R100
	1	1.160	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-K (NYAF) 450/750 V	1.5	1.570	R100
	2.5	2.540	R100
	4	4.070	R100
	6	6.100	R100
	10	11.180	R100
	16	17.650	R100
	25	26.850	R100
	35	38.000	M1000
	50	54.700	M1000
	70	76.500	M1000
	95	103.250	M1000
	120	134.900	M1000
	150	167.500	M1000
	185	205.000	M1000
	240	281.000	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



U: Som İletken
R: Örgülü Rigit İletken
K: İnce Çok Telli Bükülü İletken

NVV (NYM) 300/500 V

PVC İzoleli, Çok Damartlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli
Tesisat Kabloları (Antigrön)
TS HD 21.4 S2



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	4.547	R100 - M1000
2x2.5	6.780	R100 - M1000
2x4	10.560	R100 - M1000
2x6	14.750	R100 - M1000
2x10	26.550	R100 - M1000
2x16	40.350	M1000
2x25	63.100	M1000
2x35	86.600	M1000
3x1.5	6.160	R100 - M1000
3x2.5	9.410	R100 - M1000
3x4	14.510	R100 - M1000
3x6	21.220	R100 - M1000
3x10	37.550	R100 - M1000
3x16	58.600	M1000
3x25	92.000	M1000
3x35	128.000	M1000
4x1.5	7.940	R100 - M1000
4x2.5	12.075	R100 - M1000
4x4	18.770	R100 - M1000
4x6	27.430	R100 - M1000
4x10	48.800	R100 - M1000
4x16	76.200	M1000
4x25	121.000	M1000
4x35	167.000	M1000
5x1.5	10.110	R100 - M1000
5x2.5	15.300	R100 - M1000
5x4	24.420	R100 - M1000
5x6	35.160	R100 - M1000
5x10	62.200	M1000
5x16	100.000	M1000
5x25	152.000	M1000
5x35	208.000	M1000

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V

PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -2-11



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0.75	2.540	R100
2x1	3.190	R100
2x1.5	4.371	R100 - M1000
2x2.5	6.660	R100 - M1000
2x4	10.600	R100 - M1000
2x6*	14.900	R100 - M1000
2x10*	28.500	R100 - M1000
2x16*	42.000	M1000
2x25*	63.500	M1000
3x0.75	3.476	R100
3x1	4.300	R100
3x1.5	5.940	R100 - M1000
3x2.5	9.360	R100 - M1000
3x4	14.500	R100 - M1000
3x6*	23.100	R100 - M1000
3x10*	41.000	R100 - M1000
3x16*	62.000	M1000
3x25*	92.200	M1000
3x25+16**	114.000	M1000
3x35+16**	150.000	M1000
3x50+25**	215.000	M1000
3x70+35**	298.000	M1000
3x95+50**	394.000	M1000
3x120+70**	525.000	M1000
3x150+70**	643.000	M500
4x0.75	4.420	R100
4x1	5.620	R100
4x1.5	7.700	R100 - M1000
4x2.5	12.150	R100 - M1000
4x4	18.670	R100 - M1000
4x6*	27.200	R100 - M1000
4x10*	52.500	R100 - M1000
4x16*	80.800	M1000
4x25*	122.100	M1000
5x0.75	5.900	R100
5x1	7.600	R100 - M1000
5x1.5	10.310	R100 - M1000
5x2.5	16.400	R100 - M1000
5x4	25.850	R100 - M1000
5x6*	36.400	R100 - M1000
5x10*	66.900	M1000
5x16*	102.000	M1000
5x25*	151.000	M1000
7x1.5*	16.400	M1000
7x2.5*	25.500	M1000
10x1.5*	23.800	M1000
10x2.5*	36.500	M1000
14x1.5*	32.000	M1000
19x1.5*	43.000	M1000
19x2.5*	67.000	M1000
24x1.5*	55.500	M1000
24x2.5*	88.000	M1000
30x1.5*	70.000	M1000
30x2.5*	111.000	M1000

*Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F kodu ile üretilmektedir

**Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

YV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	5.400	M1000
1x6	7.400	M1000
1x10	11.880	M1000
1x16	18.200	M1000
1x25	28.000	M1000
1x35	37.600	M1000
1x50	49.250	M1000
1x70	70.600	M1000
1x95	98.300	M1000
1x120	123.700	M1000
1x150	150.250	M1000
1x185	187.800	M1000
1x240	247.600	M1000
1x300	318.000	M1000
1x400	415.000	M1000
1x500	529.000	M1000
1x630	690.000	M1000

YV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	4.920	M1000
2x2.5	7.070	M1000
2x4	11.380	M1000
2x6	15.580	M1000
2x10	25.800	M1000
2x16	39.000	M1000
2x25	61.300	M1000
2x35	84.000	M1000
2x50	114.500	M1000
3x1.5	6.710	M1000
3x2.5	9.710	M1000
3x4	15.700	M1000
3x6	21.900	M1000
3x10	36.300	M1000
3x16	56.600	M1000
3x25	88.000	M1000
3x35	121.000	M1000
3x50	163.000	M1000
3x70	235.000	M1000
3x95	323.000	M1000
3x120	410.500	M1000
3x150	520.000	M1000
3x185	645.000	M500
3x240	870.000	M500
3x300	1.100.000	M500
3x16+10	64.500	M1000
3x25+16	100.000	M1000
3x35+16	131.800	M1000
3x50+25	179.000	M1000
3x70+35	255.000	M1000
3x95+50	348.000	M1000
3x120+70	451.000	M1000
3x150+70	532.000	M500
3x185+95	677.000	M500
3x240+120	887.000	M500
3x300+150	1.150.000	M250
4x1.5	8.400	M1000
4x2.5	12.400	M1000
4x4	20.000	M1000
4x6	28.050	M1000
4x10	46.000	M1000
4x16	71.400	M1000
4x25	114.500	M1000
4x35	154.600	M1000
4x50	209.500	M1000
4x70	297.600	M1000
4x95	410.500	M1000
4x120	523.000	M1000
4x150	643.500	M500
4x185	806.000	M500
4x240	1.080.000	M500
4x300	1.340.000	M250

YV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x4	24.920	M1000
5x6	35.000	M1000
5x10	58.100	M1000
5x16	91.800	M1000
5x25	145.000	M1000
5x35	201.100	M1000
5x50	274.500	M1000
5x70	388.000	M1000
5x95	532.000	M1000
5x120	685.000	M500
5x150	835.000	M500
5x185	1.050.000	M500
5x240	1.400.000	M250
5x300	1.800.000	M250

YV (NYY) 0,6/1 kV


PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x1.5	11.100	M1000
5x2.5	16.310	M1000
7x1.5	15.150	M1000
7x2.5	22.800	M1000
10x1.5	21.800	M1000
10x2.5	33.000	M1000
14x1.5	29.500	M1000
14x2.5	45.000	M1000
19x1.5	40.000	M1000
19x2.5	61.000	M1000
24x1.5	51.600	M1000
24x2.5	80.000	M1000
30x1.5	65.000	M1000
30x2.5	100.000	M1000
40x1.5	92.000	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV


PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1.5/1.5	11.500	M1000
3x2.5/2.5	16.500	M1000
3x4/4	24.000	M1000
3x6/6	33.500	M1000
3x10/10	53.500	M1000
3x16/16	82.000	M1000
3x25/16	116.000	M1000
3x35/16	151.000	M1000
3x50/25	207.000	M1000
3x70/35	292.000	M1000
3x95/50	405.000	M1000
3x120/70	520.000	M1000
3x150/70	615.000	M1000
3x185/95	778.000	M500
3x240/120	1.015.000	M500
4x1.5/1.5	14.000	M1000
4x2.5/2.5	19.500	M1000
4x4/4	29.000	M1000
4x6/6	40.500	M1000
4x10/10	66.500	M1000
4x16/16	101.000	M1000
4x25/16	146.000	M1000
4x35/16	192.000	M1000

YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	12.200	M1000
2x2.5	15.000	M1000
2x4	20.000	M1000
2x6	28.000	M1000
2x10	40.500	M1000
2x16	56.500	M1000
3x1.5	14.500	M1000
3x2.5	18.000	M1000
3x4	28.000	M1000
3x6	36.000	M1000
3x10	53.500	M1000
3x16	76.500	M1000
4x1.5	17.000	M1000
4x2.5	22.000	M1000
4x4	34.000	M1000
4x6	44.000	M1000
4x10	66.000	M1000
4x16	100.000	M1000
5x1,5	19.500	M1000
5x2,5	25.500	M1000
5x4	39.500	M1000
5x6	52.000	M1000
5x10	82.500	M1000
5x16	121.000	M1000

YVZ3V-R (NYFGbY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x25+16	118.500	M1000
3x35+16	151.000	M1000
3x50+25	206.000	M1000
3x70+35	287.000	M1000
3x95+50	397.400	M1000
3x120+70	493.000	M500
3x150+70	585.300	M500
3x185+95	744.200	M500
3x240+120	985.600	M500
3X300+150	1.270.000	M250
4x10	57.700	M1000
4x16	84.500	M1000
4x25	130.000	M1000
4x35	175.000	M1000
4x50	240.000	M1000
4x70	335.000	M1000
4x95	460.000	M1000
4x120	586.000	M500
4x150	720.000	M500
4x185	890.000	M500
4x240	1.160.000	M500
4x300	1.460.000	M250

YXV (2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	5.500	M1000
1x6	7.600	M1000
1x10	12.000	M1000
1x16	18.300	M1000
1x25	28.000	M1000
1x35	38.000	M1000
1x50	51.200	M1000
1x70	73.000	M1000
1x95	100.000	M1000
1x120	127.000	M1000
1x150	158.500	M1000
1x185	195.000	M1000
1x240	256.000	M1000
1x300	328.500	M1000
1x400	427.000	M1000

YXV (2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	5.500	M1000
2x2.5	7.800	M1000
2x4	11.350	M1000
2x6	15.700	M1000
2x10	25.600	M1000
2x16	38.700	M1000
2x25	61.500	M1000
2x35	83.000	M1000
2x50	113.000	M1000
3x1.5	7.420	M1000
3x2.5	10.710	M1000
3x4	16.000	M1000
3x6	22.300	M1000
3x10	37.200	M1000
3x16	57.200	M1000
3x25	89.000	M1000
3x35	122.000	M1000
3x50	166.000	M1000
3x16+10	67.500	M1000
3x25+16	105.000	M1000
3x35+16	139.000	M1000
3x50+25	192.200	M1000
3x70+35	272.500	M1000
3x95+50	377.500	M1000
3x120+70	482.000	M1000
3x150+70	572.000	M500
3x185+95	730.000	M500
3x240+120	960.000	M500
3x300+150	1.180.000	M250
4x1.5	9.250	M1000
4x2.5	13.800	M1000
4x4	20.800	M1000
4x6	29.200	M1000
4x10	47.500	M1000
4x16	73.000	M1000
4x25	118.000	M1000
4x35	160.000	M1000
4x50	219.000	M1000
4x70	315.000	M1000
4x95	430.000	M1000
4x120	550.000	M1000
4x150	682.000	M500
4x185	865.000	M500
4x240	1.125.000	M500
4x300	1.410.000	M250
5x1.5	11.700	M1000
5x2.5	17.400	M1000
5x4	26.000	M1000
5x6	36.500	M1000
5x10	60.000	M1000
5x16	94.000	M1000
5x25	149.000	M1000
5x35	207.000	M1000
5x50	275.000	M1000



ÖZNUR KABLO

Orta Gerilim Enerji Kabloları

YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	68.600	M1000
1x50/16	82.000	M1000
1x70/16	106.000	M1000
1x95/16	136.000	M1000
1x120/16	164.000	M1000
1x150/25	205.000	M1000
1x185/25	240.000	M1000
1x240/25	299.000	M1000
1x300/25	373.000	M1000
1x400/35	485.000	M1000
1x500/35	600.000	M1000
1x630/35	750.000	M1000

YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	70.000	M1000
1x50/16	83.800	M1000
1x70/16	109.000	M1000
1x95/16	139.000	M1000
1x120/16	166.500	M1000
1x150/25	207.000	M1000
1x185/25	243.000	M1000
1x240/25	302.000	M1000
1x300/25	376.000	M1000
1x400/35	488.000	M1000
1x500/35	608.000	M1000
1x630/35	760.000	M1000

YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	75.000	M1000
1x50/16	88.000	M1000
1x70/16	112.000	M1000
1x95/16	140.500	M1000
1x120/16	168.500	M1000
1x150/25	208.000	M1000
1x185/25	245.000	M1000
1x240/25	305.000	M1000
1x300/25	378.000	M1000
1x400/35	490.000	M1000
1x500/35	610.000	M1000
1x630/35	770.000	M1000

YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 204

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	79.600	M1000
1x50/16	91.700	M1000
1x70/16	116.500	M1000
1x95/16	142.050	M1000
1x120/16	171.200	M1000
1x150/25	212.000	M1000
1x185/25	249.500	M1000
1x240/25	306.600	M1000
1x300/25	380.000	M1000
1x400/35	492.000	M1000
1x500/35	615.000	M1000
1x630/35	780.000	M1000



YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	211.000	M1000
3x50/16	260.000	M1000
3x70/16	345.000	M1000
3x95/16	447.000	M500
3x120/16	538.000	M500
3x150/25	643.000	M500
3x185/25	775.000	M500
3x240/25	975.000	M500
3x300/25	1.210.000	M350
3x400/35	1.470.000	M350

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	223.000	M1000
3x50/16	275.000	M1000
3x70/16	360.000	M500
3x95/16	460.000	M500
3x120/16	560.000	M500
3x150/25	660.000	M500
3x185/25	795.000	M500
3x240/25	1.020.000	M350
3x300/25	1.230.000	M350
3x400/35	1.560.000	M350

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	241.000	M1000
3x50/16	297.000	M500
3x70/16	380.000	M500
3x95/16	480.000	M500
3x120/16	576.000	M500
3x150/25	684.000	M500
3x185/25	825.000	M350
3x240/25	1.045.000	M350
3x300/25	1.260.000	M250
3x400/35	1.600.000	M250

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 204

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	322.000	M500
3x50/16	372.000	M500
3x70/16	462.000	M500
3x95/16	565.000	M350
3x120/16	665.000	M350
3x150/25	778.000	M350
3x185/25	927.000	M300
3x240/25	1.160.000	M250
3x300/25	1.400.000	M250
3x400/35	1.750.000	M250





ÖZNUR KABLO

flamcor

Halojensiz Alev İletmeyen Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları

flamcor

H05Z1-U 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1	1.250	R100

H07Z1-U 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	1.670	R100
2.5	2.685	R100
4	4.250	R100
6	6.260	R100



H07Z1-R 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
10	11.000	R100
16	17.350	R100
25	28.350	M1000
35	37.600	M1000
50	52.500	M1000
70	75.200	M1000
95	103.300	M1000
120	133.500	M1000
150	166.000	M1000
185	210.000	M1000
240	275.000	M1000
300	347.000	M1000

H05Z1-K 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli Tek Damarlı İnce
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
0.75	974	R100
1	1.225	R100

H07Z1-K 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli Tek Damarlı İnce
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	1.710	R100
2.5	2.750	R100
4	4.340	R100
6	6.430	R100
10	11.500	R100
16	18.500	R100
25	28.900	M1000
35	39.300	M1000
50	56.700	M1000
70	78.600	M1000
95	105.800	M1000
120	136.500	M1000
150	171.900	M1000
185	213.500	M1000
240	291.800	M1000



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-2-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

NHXMH 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 328



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1,5	5.280	M1000
2x2,5	7.520	M1000
2x4	11.550	M1000
2x6	16.200	M1000
2x10	27.900	M1000
2x16	41.300	M1000
3x1,5	7.010	M1000
3x2,5	10.190	M1000
3x4	16.050	M1000
3x6	23.050	M1000
3x10	39.150	M1000
3x16	60.100	M1000
4x1,5	8.780	M1000
4x2,5	13.110	M1000
4x4	20.900	M1000
4x6	30.050	M1000
4x10	51.400	M1000
4x16	77.300	M1000
5x1,5	11.010	M1000
5x2,5	16.700	M1000
5x4	26.750	M1000
5x6	38.450	M1000
5x10	64.200	M1000
5x16	100.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

052XZ1-F 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS 13751




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0,75	3.500	M1000
2x1	4.180	M1000
2x1.5	5.330	M1000
2x2.5	7.760	M1000
2x4	12.000	M1000
2x6	16.620	M1000
3x0.75	4.510	M1000
3x1	5.350	M1000
3x1.5	7.180	M1000
3x2.5	10.350	M1000
3x4	16.360	M1000
3x6	23.260	M1000
4x0.75	5.500	M1000
4x1	6.800	M1000
4x1.5	8.850	M1000
4x2.5	13.250	M1000
4x4	21.400	M1000
4x6	31.900	M1000
5x1	8.820	M1000
5x1.5	11.630	M1000
5x2.5	17.550	M1000
5x4	27.200	M1000
5x6	40.100	M1000
5x10	66.800	M1000
5x16	101.200	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	6.170	M1000
1x6	8.350	M1000
1x10	12.710	M1000
1x16	19.270	M1000
1x25	29.260	M1000
1x35	39.550	M1000
1x50	52.250	M1000
1x70	75.200	M1000
1x95	103.000	M1000
1x120	129.900	M1000
1x150	159.000	M1000
1x185	201.000	M1000
1x240	262.800	M1000
1x300	333.500	M1000
1x400	433.000	M1000
1x500	566.000	M1000
1x630	748.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
VDE 0276-627



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	18.600	M1000
7x2.5	27.200	M1000
10x1.5	27.300	M1000
10x2.5	40.000	M1000
14x1.5	37.300	M1000
14x2.5	55.000	M1000
19x1.5	46.000	M1000
19x2.5	70.000	M1000
24x1.5	60.000	M1000
24x2.5	91.000	M1000
30x1.5	81.000	M1000
30x2.5	120.000	M1000
40x1.5	108.000	M1000
40x2.5	166.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	6.100	M1000
2x2.5	8.500	M1000
2x4	12.600	M1000
2x6	17.430	M1000
2x10	27.900	M1000
2x16	42.500	M1000
2x25	68.000	M1000
2x35	92.000	M1000
2x50	124.000	M1000
3x1.5	7.920	M1000
3x2.5	11.290	M1000
3x4	17.120	M1000
3x6	23.900	M1000
3x10	39.900	M1000
3x16	60.400	M1000
3x25	95.100	M1000
3x35	129.000	M1000
3x50	171.200	M1000
3x16+10	69.100	M1000
3x25+16	107.760	M1000
3x35+16	139.000	M1000
3x50+25	190.100	M1000
3x70+35	270.000	M1000
3x95+50	370.000	M1000
3x120+70	475.250	M1000
3x150+70	570.600	M500
3x185+95	718.500	M500
3x240+120	929.500	M500
3x300+150	1.185.000	M250
4x1.5	9.750	M1000
4x2.5	14.200	M1000
4x4	21.300	M1000
4x6	30.050	M1000
4x10	49.000	M1000
4x16	75.610	M1000
4x25	122.500	M1000
4x35	166.000	M1000
4x50	224.000	M1000
4x70	319.000	M1000
4x95	437.500	M1000
4x120	560.000	M1000
4x150	687.000	M500
4x185	866.000	M500
4x240	1.140.000	M500
4x300	1.400.000	M250
5x1.5	12.450	M1000
5x2.5	18.060	M1000
5x4	26.950	M1000
5x6	37.860	M1000
5x10	63.100	M1000
5x16	100.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x10	14.850	M1000
1x16	22.400	M1000
1x25	32.420	M1000
1x35	43.960	M1000
1x50	57.100	M1000
1x70	81.350	M1000
1x95	109.900	M1000
1x120	137.500	M1000
1x150	169.000	M1000
1x185	211.500	M1000
1x240	272.300	M1000
1x300	345.000	M1000
1x400	445.000	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
VDE 0276 627



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x1.5	19.600	M1000
5x2.5	25.300	M1000
7x1.5	26.000	M1000
7x2.5	35.500	M1000
10x1.5	38.500	M1000
10x2.5	51.000	M1000
14x1.5	52.000	M1000
14x2.5	74.000	M1000
19x1.5	68.000	M1000
19x2.5	99.000	M1000
24x1.5	90.000	M1000
24x2.5	130.000	M1000
30x1.5	111.000	M1000
30x2.5	161.000	M1000
40x1.5	155.000	M1000
40x2.5	227.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)



N2XH FE 180 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	8.170	M1000
2x2.5	10.910	M1000
2x4	14.950	M1000
2x6	20.500	M1000
2x10	32.500	M1000
2x16	47.600	M1000
2x25	75.000	M1000
2x35	99.500	M1000
2x50	131.000	M1000
3x1.5	10.620	M1000
3x2.5	14.550	M1000
3x4	20.350	M1000
3x6	28.900	M1000
3x10	47.750	M1000
3x16	70.400	M1000
3x25	106.700	M1000
3x35	142.700	M1000
3x50	190.200	M1000
3x70	266.200	M1000
3x95	363.300	M1000
3x120	465.000	M1000
3x150	570.500	M1000
3x185	718.000	M1000
3x240	932.000	M500
3x300	1.135.000	M500
3x16+10	81.400	M500
3x25+16	122.500	M1000
3x35+16	156.300	M1000
3x50+25	211.200	M1000
3x70+35	296.000	M1000
3x95+50	401.500	M1000
3x120+70	513.000	M1000
3x150+70	612.500	M500
3x185+95	771.500	M500
3x240+120	1.000.000	M500
4x1.5	13.600	M1000
4x2.5	18.610	M1000
4x4	26.150	M1000
4x6	35.100	M1000
4x10	58.400	M1000
4x16	87.700	M1000
4x25	134.000	M1000
4x35	182.100	M1000
4x50	240.000	M1000
4x70	341.000	M1000
4x95	465.000	M1000
4x120	613.000	M1000
4x150	761.000	M500
4x185	951.000	M500
4x240	1.230.000	M500
4x300	1.580.000	M250
5x4	35.000	M1000
5x6	46.900	M1000
5x10	74.300	M1000
5x16	112.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)



ÖZNUR KABLO

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	3.620	M1000
1x25	4.960	M1000
1x35	6.400	M1000
1x50	8.150	M1000
1x70	10.900	M1000
1x95	14.500	M1000
1x120	17.600	M1000
1x150	21.600	M1000
1x185	26.520	M1000
1x240	33.850	M1000
1x300	42.250	M1000
1x400	54.000	M1000
1x500	70.000	M1000
1x630	89.200	M1000
2x10	6.910	M1000
2x16	8.900	M1000
2x25	13.000	M1000
2x35	16.400	M1000
2x50	21.800	M1000
3x10	8.200	M1000
3x16	11.370	M1000
3x25	16.520	M1000
3x35	20.830	M1000
3x50	27.400	M1000
3x70	37.000	M1000
3x95	49.600	M1000
3x120	61.200	M1000
3x150	75.600	M1000
3x185	93.500	M500
3x240	121.000	M500
3x300	152.000	M500

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	12.700	M1000
3x25+16	18.950	M1000
3x35+16	22.900	M1000
3x50+25	30.600	M1000
3x70+35	41.420	M1000
3x95+50	56.400	M1000
3x120+70	70.200	M1000
3x150+70	82.800	M500
3x185+95	105.500	M500
3x240+120	134.400	M500
3x300+150	168.000	M500
3x400+185	214.500	M350
4x10	10.270	M1000
4x16	13.650	M1000
4x25	21.000	M1000
4x35	26.800	M1000
4x50	35.600	M1000
4x70	47.650	M1000
4x95	63.400	M1000
4x120	78.600	M1000
4x150	97.100	M500
4x185	119.650	M500
4x240	153.000	M500
4x300	192.000	M500
4x400	246.000	M500
5x10	12.800	M1000
5x16	17.700	M1000
5x25	26.000	M1000
5x35	33.500	M1000
5x50	44.950	M500
5x70	61.520	M500
5x95	82.000	M500
5x120	101.000	M500
5x150	126.000	M500
5x185	155.000	M500
5x240	197.000	M500
5x300	252.000	M500



ÖZNUR KABLO

Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	50.500	M1000
1x50/16	53.000	M1000
1x70/16	57.800	M1000
1x95/16	60.600	M1000
1x120/16	65.400	M1000
1x150/25	78.900	M1000
1x185/25	87.000	M1000
1x240/25	97.800	M1000
1x300/25	108.500	M1000
1x400/35	135.000	M1000
1x500/35	158.000	M1000
1x630/35	185.000	M1000

YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20,3/35KV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Her Damarı Bakır Ekranlı, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	230.000	M500
3x50/16	247.000	M500
3x70/16	285.000	M500
3x95/16	297.000	M350
3x120/16	322.000	M350
3x150/25	372.000	M350
3x185/25	410.000	M300
3x240/25	460.000	M250
3x300/25	522.000	M250



ÖZNER KABLO
San. ve Tic. A.Ş.

Anna Çapı : 8mm
İretim Tarihi : 17.03.2010
Parti No : 201012
Palet No : 314
Brüt : 3
Dara



ÖZNÜR KABLO

ÖZNÜR KABLO

ÖZNÜR KABLO

ÖZNÜR KABLO

ÖZNÜR KABLO

ÖZNÜR KABLO



ÖZNUK KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
ŞAIR ZİYA PAŞA CADDESİ NO:41 KARAKÖY-İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 252 77 34 (pbx) FAX: +90 212 243 26 67
www.oznurkablo.com.tr - oznur@oznurkablo.com.tr